



La soluzione LEDspot conveniente

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Vantaggi

- Luce bianca calda
- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche


- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Compatibile con una vasta gamma di dimmer
- Luce priva di raggi UV e IR
- Soluzione priva di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS

Applicazione


- Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
- Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

CorePro LEDspot MV

Versions






Disegno tecnico



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Disegno tecnico



Product	D	C
LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione (Nom)	220-240 V
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Informazioni generali

Attacco	GU10
---------	------

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata nominale (Nom)	70 %

Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16
-----------------	-------

Approvazione e applicazione

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	5 kWh

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	No
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	No
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	No
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	No
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	No
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	No
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	No
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	No
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	No
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	No
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Solo con dimmer specifici
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Solo con dimmer specifici

Order Code	Full Product Name	Regolabile
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Solo con dimmer specifici
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Solo con dimmer specifici
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Solo con dimmer specifici
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	No
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	No
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	No
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	No
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	No
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	No
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	No
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	No

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (nom)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 W	4,6 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25 W	2,7 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35 W	3,5 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	25 W	2,7 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	25 W	2,7 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35 W	3,5 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35 W	3,5 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 W	4,6 W

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (nom)
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 W	4,6 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 W	4,6 W
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	35 W	3 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	35 W	3 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 W	4 W
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 W	4 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 W	4 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	65 W	4,9 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Wattaggio	
		equivalente	Potenza (nom)
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	65 W	4,9 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	90 W	6,7 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100 W	6,7 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	4,9 W

Order Code	Full Product Name	Wattaggio	
		equivalente	Potenza (nom)
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	4,9 W
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	4,9 W
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	50 W	4,7 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Durata nominale (Nom)	Ciclo di
			commutazione on/off
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15000 h	50000
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15000 h	50000
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15000 h	50000
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15000 h	50000
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15000 h	50000
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15000 h	50000
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15000 h	50000
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15000 h	50000
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15000 h	50000
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15000 h	50000
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15000 h	50000
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15000 h	50000

Order Code	Full Product Name	Durata nominale (Nom)	Ciclo di
			commutazione on/off
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15000 h	50000
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15000 h	50000
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15000 h	50000
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15000 h	50000
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15000 h	50000
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25000 h	50000
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25000 h	50000
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15000 h	50000
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15000 h	50000
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15000 h	50000
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	15000 h	15000

Dati tecnici di illuminazione


Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore		Intensità luminosa	
			Codice colore	correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	(Nom)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	355 lm	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	215 lm	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	255 lm	545 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	225 lm	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	230 lm	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	265 lm	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	275 lm	590 cd






CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore		Intensità luminosa	
			Codice colore	correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	(Nom)
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	370 lm	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	390 lm	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	865	6500 K	390 lm	770 cd
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	240 lm	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	230 lm	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	827	2700 K	345 lm	700 cd
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	350 lm	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	345 lm	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	830	3000 K	460 lm	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	840	4000 K	485 lm	800 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	830	3000 K	670 lm	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	840	4000 K	730 lm	750 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	830	3000 K	550 lm	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	840	4000 K	550 lm	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	865	6500 K	550 lm	-
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	36 °	830	3000 K	345 lm	700 cd











Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	75 °C







CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams




Accent Diagram




LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D




Accent Diagram




Accent Diagram




Accent Diagram




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-LA2




Accent Diagram




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LA2



Accent Diagram




Accent Diagram




Accent Diagram

CorePro LEDspot MV


Accent Diagrams




LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-LA2



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-LA2




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-LA2




LEDspots EU 4,7W PAR16 GU10 830 36D-LA2

Beam Diagrams




Beam Diagram

LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D


Beam Diagrams




Beam Diagram




Beam Diagram




Beam Diagram




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-LBP




Beam diagram




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LBP




Beam diagram




Beam diagram




Beam diagram



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-LBP




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 36D-LBP



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-LBP

CorePro LEDspot MV

Beam Diagrams



LEDspots EU 4,7W PAR16 GU10 830 36D-LBP

